



Natur**Asfaltos** Co.

Asfaltos de colombia

Innovación Ecológica en
Asfalto Natural

“El asfalto amigable con el Planeta”



Quiénes Somos

NaturAsfaltos Co. es una empresa líder en soluciones innovadoras, tecnológicas y ecológicas para la instalación de asfalto natural. Nos especializamos en crear carpetas de rodadura, bases y sub-bases que resisten eficientemente el tráfico vehicular y las condiciones ambientales, garantizando impermeabilidad y durabilidad.

Nuestro producto y procesos están aprobados por INVIAS bajo las normativas 442-22, 321-17 y 341-17, con resolución 4561 del 29 de noviembre de 2022.

Asfalto Natural

El asfalto natural proviene de minas a cielo abierto en diversas regiones del país. Este se forma cuando el crudo de petróleo asciende a la superficie, impregnando el material granular presente. La acción del calor y el tiempo separa los componentes más livianos, dejando los más pesados que conforman el asfalto natural.



Ventajas del Asfalto Natural

- Instalación con equipos convencionales.
- No genera material particulado.
- Sin emisiones de calor ni vapores.
- Puede acopiarse sin perder propiedades si las condiciones no permiten su instalación inmediata.
- Tránsito vehicular inmediato tras la instalación.
- Todos los componentes son de origen natural.
- Precio competitivo y calidad superior al asfalto tradicional.
- Mayor resistencia y durabilidad con un enfoque ecológico.





Misión



Como bandera para nosotros la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente es nuestro principal objetivo en donde la prioridad es Brindar soluciones de asfalto natural con tecnología innovadora asegurando calidad, confianza y precios competitivos en cada proyecto

Visión



Ser la empresa líder en soluciones ecológicas de asfalto natural en el país, reconocida por nuestra calidad y compromiso con el medio ambiente.

Cobertura



Operamos en diversas zonas del país, llevando nuestras soluciones de asfalto natural a cualquier proyecto, garantizando altos estándares de calidad y logística.

APLICACION

Una vez definido el diseño mediante el cual se establecen las proporciones óptimas de los materiales (Asfalto Natural - agregados pétreos) se procede de igual manera que en la aplicación de capas granulares mezcladas en caliente, utilizando los mismos equipos y preparando la superficie a tratar del mismo modo.



**Conoce nuestra
Ficha Técnica**